

Milwaukee®



BYGGMASKINER



2023
SYSTEMUTVALG

KONSTRUERT FOR DE MEST KRAVSTORE FAGFOLKENE I VERDEN.

For fagfolk er produktivitet og sikkerhet nøkkelen til suksess. Evnen til å finne løsninger som holder tritt med de mange ulike arbeidsoppgavene, er avgjørende. MILWAUKEE®s batteridrevne systemer MX FUEL™, M18™ og M12™ utfyller hverandre og gir den rette blandingen av kraft, ytelse og driftstid for jobben som skal gjøres.

MX FUEL™ revolusjonerer markedet for lett utstyr ved å levere ytelsen, driftstiden og holdbarheten som bransjene etterspør, uten farene forbundet med utslipp, støy, vibrasjoner og frustrasjonene som følger med vedlikehold av bensindrevet utstyr. Egenskaper som er langt over forventet for batteridrevet i dag.

SCAN FOR Å
SE DE SISTE
TESTVIDEOER



BANE- BRYTENDE

Dette systemet bryter begrensningene til maskiner som er drevet av bensin og strøm, for å gi brukerne en best mulig opplevelse. Definerer grensene for byggmaskiner på nytt.

BRANSJE- FOKUSERT

MX FUEL™ utvider Milwaukee Tool til våre aktuelle bransjer. Vi tilbyr nye løsninger på fagfolkenes frustrasjoner.

EN PLATTFORM

Vi er opptatt av at brukeren skal ha opplevelsen av kostnadseffektivitet, ved å tilby høytytende løsninger som er fullt kompatible med MX FUEL™ REDLITHIUM™batterier.

INGEN UTSLIPP

MX FUEL™ tilbyr ikke bare all kraften til elektrisk og lett bensindrevet utstyr, det er også en NULLUTSLIPP-løsning.

Ettersom vår nye plattform er stillegående og eliminerer vibrasjoner, skadelige avgasser og utslipp, kan brukeren forbedre sitt karbonavtrykk og oppnå bedre helse og sikkerhet.

Dette øker i siste ende også produktiviteten, fordi brukerne kan arbeide innendørs, i grøfter, i tunneler eller til og med i gruver uten utfordringene som er knyttet til bensindrevet utstyr. Dette nye systemet gjør ikke bare at sluttbrukeren sparer tid på tanking og oppstart, men gir også en kostnadsbesparelse på bensinforbruk og service på motor.

MX FUEL™ kan i motsetning til bensindrevet utstyr spare opp til 526kg i CO2 utslipp.



INGEN UTSLIPP



**INGEN BENSIN-
OG OLJEBLANDING**



**INGEN VEDLIKE-
HOLD AV MOTOR**



ENKEL OPPSTART

HEAVY DUTY GARANTI

MILWAUKEE's verktøy og batterier kommer med standard 1 års garanti. Garantien kan forlenges ved å besøke milwaukeetool.no.

MX FUEL™ verktøyggaranti kan utvides fra 1 år til maksimalt 2 år (1+1). MX FUEL™ batterier leveres med standardgaranti som kan utvides fra 1 år til maksimalt 2 år (1+1). Alle garantiutvidelser krever online registrering innen 30 dager etter kjøpsdatoen.

Alle MILWAUKEE® verktøy blir testet i henhold til en omfattende sertifisert prosess for de forlater fabrikkens og garanteres å oppfylle NOTHING BUT HEAVY DUTY™.

Vi i MILWAUKEE® er veldig stolte av produktene og tjenestene vi tilbyr våre profesjonelle kunder. Garantiutvidelsen er bare tilgjengelig i de landene som er oppført på vårt nettsted for garantiregistrering. Tilbudet om utvidet garanti inkluderer ikke produkter som brukes til utleie, batteriladere og tilbehør som følger med. For fullstendige betingelser, besøk milwaukeetool.no

ENESTÅENDE TEKNOLOGI

1 REDLITHIUM™ BATTERI

Bransjeleder innen
litium-ion-teknologi

Patentert konstruksjon beskytter mot
vann, støt og barske omgivelser

Solid elektronikk optimaliserer ytelsen
for alle kombinasjoner av utstyr og
batteri

REDLITHIUM™



2 REDLINK PLUS™ INTELLIGENS

Det mest avanserte systemet med
utstyrselektronikk i bransjen

Beskytter utstyret med en unik
overvåking av varme og overbelastning

Elektronikken registrerer bruksområdet
og optimaliserer ytelsen til utstyret

3 POWERSTATE™ BØRSTELØS MOTOR

Konstruert for de spesifikke kravene til
hver enkelt enhet

Optimalisert for den perfekte
kombinasjonen av ytelse, bærbarhet
og produktivitet

Laget med maksimalt magnetinnhold og
de beste permanente magnetene for å
optimalisere ytelsen til utstyret

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

ONE-KEY™ er en digital plattform for verktøy
og utstyr, utviklet for å gjøre jobben lettere.

Du kan spore, administrere og sikre utstyret
ditt fra alle typer mobile enheter eller
datamaskiner ved å bruke bransjens største
spøringsnettverk via Bluetooth®. Blir utstyret
mistet eller stjålet, kan du forhindre misbruk
eller spore det via fjernstyring.

Les mer på milwaukeetool.no/one-key

**ALLE
MX FUEL™
VERKTØY OG
MXF XC406
BATTERIER
HAR
INNEBYGD
ONE-KEY™-
TEKNOLOGI**





REDLITHIUM™
BATTERIER
OG LADERE

VERDENsleder INNEN LITHIUM-TEKNOLOGI



FØRSTEKLASSES KONSTRUKSJON

3-lags slagbestandig batterihus, og 5x mer gummiert beskyttelseslag som beskytter mot fall, vibrasjoner, vann og ekstreme temperaturer. Dette forbedrer holdbarheten betydelig på de mest krevende bruksområdene.

AVANSERT ELEKTRONIKK

REDLINK™ Intelligens gir bransjeledende kommunikasjon mellom batteri, utstyr og ladere, noe som sikrer optimal ytelse, kompatibilitet og batterilevetid.

VERDENs LEDENDE BATTERITEKNOLOGI

MX FUEL™ REDLITHIUM™ batterier benytter litium-ion-teknologi med beste ytelse og kvalitet, som er utviklet gjennom inngående samarbeid med verdens ledende batteriutviklere. MILWAUKEE® sikrer optimal ytelse og levetid for utstyr som brukes til de mest krevende bruksområdene, gjennom strenge tester i Milwaukee Tools eget verdensledende batterilaboratorium.

	MXF XC406	MXF CP203
Kompatibilitet	Passer til alt MX FUEL™ utstyr	Passer til alt MX FUEL™ utstyr
Ladetid	90 min	55 min
Kapasitet	6,0 Ah	3,0 Ah
Batterimåler	Ja	Ja
REDLINK™ Intelligens	Ja	Ja
ONE-KEY™ kompatibel	Ja	Nei
Artikkelnummer	4933471837	4933471838

	MXF C
Kompatibilitet	CP + XC-batterier
Ladetid	MXF CP406 – 90 min, MXF CP203 – 55 min
Innebygd vifte	Ja
REDLINK™ Intelligens	Ja
Overvåkning av batterispenning	Ja
Artikkelnummer	4933471839



MXF XC406
MX FUEL™
REDLITHIUM™
6,0 AH BATTERI

Artikkelnummer: 4933471837

- ✓ MX FUEL™ REDLITHIUM™ batterier benytter litium-ion-teknologi med beste ytelse og kvalitet
- ✓ Kraften til elektrisk verktøy i et kompakt og bærbart batteri, slik at brukerne kan arbeide på steder der strømledninger ikke strekker til
- ✓ MX FUEL™ REDLITHIUM™ batteriene har en unik konstruksjon som beskytter mot fall, vibrasjoner, vann og ekstreme temperaturer
- ✓ Kan brukes ned til –28 °C
- ✓ Et svært avansert elektronisk strømstyringssystem som kommuniserer med verktøyet for å levere full kraft og maksimal holdbarhet
- ✓ Gjør det mulig for brukeren å bruke verktøy i trange rom så vel som innendørs eller i grøfter
- ✓ Tilbyr en ny løsning sammenlignet med bensen
- ✓ ONE-KEY™ verktøysporing og -sikkerhet tilbyr en skybasert plattform for utstyrskontroll som støtter både sporing av plassering og tyveribeskyttelse

MXF C
MX FUEL™
LADER

Artikkelnummer: 4933471839

- ✓ Lader MXF CP203 batteriet på 55 min
- ✓ Lader MXF XC406 batteriet på 90 min
- ✓ REDLINK™ intelligens optimaliserer ladetiden (4,5 A/h) for hvert batteri for å minimere ladetiden
- ✓ Innebygd vifte optimaliserer ladetiden og ytelsen
- ✓ LED-lys indikerer 80 % ladestatus på 30/55 min (CP/XC)
- ✓ Integrert bærehåndtak



MXF CP203
MX FUEL™
REDLITHIUM™
3,0 AH BATTERI

Artikkelnummer: 4933471838

- ✓ MX FUEL™ REDLITHIUM™ batterier benytter litium-ion-teknologi med beste ytelse og kvalitet
- ✓ Kraften til elektrisk verktøy i et kompakt og bærbart batteri, slik at brukerne kan arbeide på steder der strømledninger ikke strekker til
- ✓ MX FUEL™ REDLITHIUM™ batteriene har en unik konstruksjon som beskytter mot fall, vibrasjoner, vann og ekstreme temperaturer
- ✓ Kan brukes ned til –28 °C
- ✓ Et svært avansert elektronisk strømstyringssystem som kommuniserer med verktøyet for å levere full kraft og maksimal holdbarhet
- ✓ Gjør det mulig for brukeren å bruke verktøy i trange rom så vel som innendørs eller i grøfter
- ✓ Tilbyr en ny løsning sammenlignet med bensen

MXF NRG-406
MX FUEL™ NRG SETT

Artikkelnummer: 4933479160

- ✓ Inkl. i settet: 2 x MXF XC406 Batterier, MXF C Lader



MXF XC-2406

Artikkelnummer: 4933479162

- ✓ Inkl. i settet: 2 x MXF XC406 Batterier



MXF CP-2203
MX FUEL™
BATTERISETT

Artikkelnummer: 4933479161

- ✓ Inkl. i settet: 2 x MXF CP203 Batterier



MXF CVBP

MX FUEL™ BETONG VIBRATOR MED RYGGSELER

REDLITHIUM™



1 REDLITHIUM™
BATTERIPAKKE

TILGJENGELIG MED
2 BATTERIER
I SETT



2 REDLINK PLUS™
INTELLIGENS



3 POWERSTATE™
BØRSTELØS
MOTOR

KRAFT TIL Å SKYVE
HODER OPP TIL Ø 63 MM

OPP TIL 40 M³
BETONG
MED MXF XC406 BATTERI PAKKE MED
38 MM HODE OG 2 M SKAFT

ØKT
PRODUKTIVITET
KORTERE FORBEREDELSE

EGENSKAPER

- ✓ MX FUEL™ Betong vibrator med ryggsekk er den ideelle løsning når man arbeider på større områder, med kraften fra ledning uten besvær med ledninger og stikkontakt på byggeplassen
- ✓ Kraften til å skyve hoder opptil Ø63 mm med over 11,000 VPM for optimal konsolidering, selv i den tykkeste betong
- ✓ Push start-knappen leverer øyeblikkelig kraft, og fjerner den gjentagne bevegelse fra en trekk start som reduserer forberedelsestiden, og lar deg jobbe effektivt fra start
- ✓ Det modulære designet gjør det enkelt å løse og adskille de forskjellige delene
- ✓ Kan brukes med slange opptil 6.4 m lengde og hoder opp til Ø63 mm uten å gå på kompromiss med kraften
- ✓ Fjernkontrollen gir deg muligheten til å starte maskinen fra opptil 9 meters avstand, for større frihet ved bruk av lange slanger
- ✓ MX FUEL™ neste generasjon POWERSTATE™ børsteløs motor, REDLINK PLUS™ elektronikk og REDLITHIUM™ batteripakke leverer overlegen ytelse, holdbarhet og brukstid i high demand maskiner
- ✓ ONE-KEY™ verktøysporing og -sikkerhet tilbyr en skybasert plattform for utstyrskontroll som støtter både sporing av plassering og tyveribeskyttelse
- ✓ Utstyrt med fjernkontroll
- ✓ Tilbehør, hoder og skaft er tilgjengelig separat

SPESIFIKASJONER

	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Vibrasjoner (vpm)	11,200	11,200	11,200
Størrelse (L x B x H) (mm)	320 x 320 x 680	320 x 320 x 680	320 x 320 x 680
Vekt med batteripakke (kg)	-	15.7	15.7
Standard utstyr	1 x Fjernkontroll	1 x Fjernkontroll	1 x Fjernkontroll, 1 x MXF CVS-2 m, 1 x MXF CVH-38 mm
Inkl. i settet	Ingen batterier inkluderer ingen lader inkludert, ingen koffert eller bag inkludert	2 x MXF XC406 Batteripakker, MXF C Lader, ingen koffert eller bag inkludert	2 x MXF XC406 Batteripakker, MXF C Lader, ingen koffert eller bag inkludert
Artikkelnummer	4933479595	4933479591	4933479593



Passer med M18™ SWITCH TANK™
15 l betongsprøyte (M18 BPFP-CCST)
Se side 11 for mere informasjon om
M18 BPFPH-0



BYGG SETTET SELV

MXF CVBP-602

Artikkelnummer: 4933479591



+



	MXF CVS - Slange til betong vibrator 2 m
Lengde (m)	2
Anbefalt til	Grunnmur, såle og gulv
Artikkelnummer	4932478611



	MXF CVS - Slange til betong vibrator 4m
Lengde (m)	4
Anbefalt til	Vegg, støttemur og søyler
Artikkelnummer	4932478610

+



	MXF CVH - Vibrasjonshode 38 mm
Diameter (mm)	38
Artikkelnummer	4932478612



	MXF CVH - Vibrasjonshode 50 mm
Diameter (mm)	50
Artikkelnummer	4932478613

REDSTICK™ BETONGJEVNER



60 CM IKKE-MAGNETISK	120 CM IKKE-MAGNETISK	180 CM IKKE-MAGNETISK
4932459893	4932459894	4932459895



SLAGFASTE SIKKERHETSHANSKER TIL
NEDRIVNING

M: 4932471908 / L: 4932471909 /
XL: 4932471910 / XXL: 4932471911



PREMIUM SAFETY GLASSES - KLAR

4932471885



PREMIUM HIGH-VIS VEST - GUL

S/M: 4932471895 / L/XL: 4932471896 /
2XL/3XL: 4932471897



MILWAUKEE® BETONGVIBRATORER

MX FUEL MXF CVBCKIT-602 | Art. nr. **4933479610** (Også tilgjengelig som 602 og 0-versjon)
BETONGVIBRATOR

SKANN FOR Å
SE PERSONLIG
VERNEUTSTYR



SKULDERSTROPP FOR
BEDRE KOMFORT

FJERNBETJENING

KALDSTART
STARTER MASKINEN SELV I
KALDE OMGIVELSER

FESTE TIL VERKTØYSIKRING
FEST ENKELT I STILLASET

SLANGEFESTE
FEST SLANGE OG HODE MED
ETT KLIKK TIL VIBRATOREN

INNEHOLDER:



LEDNINGSFRITT.
ENKELT.



◀ FINN DET PERFEKTE TILBEHØRET



SE HELE SORTIMENTET AV
BETONGVIBRATORER OG
TILBEHØR



NYHET MXF PSCKIT-302 | Art. nr. **4933479774** (Også tilgjengelig som 302 og 0-versjon)

MX FUEL **BETONGAVRETTER**



**KRAFT TIL Å DRIFTE
4.9 M PROFILER**



**INGEN BENSIN-
HODEPINE**



**OPP TIL 2 TIMER
DRIFTSTID PR. LADING***

EGENSKAPER:

- MX FUEL™ Betongavretter er den ideelle løsningen når du arbeider på større områder, og leverer ytelse som på bensin
- Kraft til å drifte profiler opp til 4,9 m
- Eliminerer de repeterende bevegelsene til en trekkstart og reduserer nedetid
- Den børsteløse POWERSTATE™ motoren leverer kraften til å drifte 4,9 m profiler ved 9000 VPM med en variabel hastighetsutløser, noe som gir deg maksimal kontroll.
- Sammenleggbare håndtak for enkel transport. Enkelt hurtigkoblingssystem for profilen med to bolter
- Opp til 2 timers driftstid per lading med 3,65 m profiler og MXF CP203-batteri

INNEHOLDER:



*Ved middels hastighet med
3.0 m profil

PROFILER

Tilgjengelig fra 1.22m til 4.87m

REDLITHIUM™

NYHET MXF PS-602 | Art. nr. **4933479266**

MX FUEL **POWER SUPPLY**



**MER KRAFT DER DU
TRENGER DET**



**TILGJENGELIG STRØM
PÅ ARBEIDSPLASSEN**



**HØYERE
PRODUKTIVITET**

EGENSKAPER:

- Gir 3600 watt "peak" og 1800 watt kontinuerlig av ren sinus-omformerenergi, kan også brukes på produkter med sensitiv elektronikk
- Ingen utslipp og lavt lydnivå gjør at den kan brukes inne i hus og byggeplasser
- Batteridrevet Power Supply eliminerer kostnadene for bensin, vedlikehold, reduserer nedetid og øker produktiviteten på arbeidsplassen
- Innebygd lader gir brukere friheten til å lade alle MX FUEL™-batterier i AC-moduDrives med ett eller to batterier for lengre driftstid
- Produktet skal ikke brukes i dårlige værforhold

INNEHOLDER:



REDLITHIUM™

MXF COS350

MX FUEL™ 350 MM KAPPMASKIN



TILGJENGELIG MED
2 BATTERIER
I SETT

RASKESTE
KUTT FRA
START TIL SLUTT

HELE
350 MM
BLADKAPASITET

INGEN AV
PROBLEMENE
FORBUNDET MED BENSIN

EGENSKAPER

- ✓ Verdens første batteridrevne kappsag med hele 350 mm kapasitet og kraft til å kutte i armert betong
- ✓ Raskere kutt fra start til slutt: Oppstart med 3 sekunders trykk på knappen eliminerer behovet for å blande bensin og olje, og du slipper service på bensinmotor
- ✓ Uten utfordringene som er knyttet til bensindrevet utstyr: Ingen utslipp – kan brukes innendørs
- ✓ Tilsvarende ytelse som bensinmotor med en maksimal hastighet uten belastning på 5350 omdr./min og hele 125 mm kuttedybde
- ✓ Mer stillegående enn andre tilsvarende bensindrevne maskiner, med lav motorvibrasjon og godt balansert vekt
- ✓ Bladbeskyttelsen kan justeres uten bruk av verktøy, og den integrerte vannslangen for våtskjæring er kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ utskiftbar sprøyte og vannforsyningssystem
- ✓ Separat tilgjengelig tralle for kappmaskin, MXF COSC, for rette kutt
- ✓ MX FUEL™ neste generasjon POWERSTATE™ børsteløs motor, REDLINK PLUS™-elektronikk og REDLITHIUM™-batterier leverer overlegen ytelse, holdbarhet og driftstid for krevende bruksområder
- ✓ ONE-KEY™ verktøysporing og -sikkerhet tilbyr en skybasert plattform for utstyrs kontroll som støtter både sporing av plassering og tyveribeskyttelse
- ✓ Utstyrt med HUDD 350 mm diamantblad (4932471985), bag til batteri og lader

SPEKIFIKASJONER

	MXF COS350-0	MXF COS350-602
Omdr./min uten belastning	5350	5350
Bladdiameter (mm)	350	350
Maks kuttedybde (mm)	125	125
Vekt med batteri (kg)	-	16,7
Inkl. i settet	Ingen batterier, ingen lader, ingen koffert eller bag	2 stk. MXF XC406-batteri, 1 stk. MXF C lader, ingen koffert eller bag
Artikkelnummer	4933478984	4933464881

MXF COSC

MX FUEL™ TRALLE FOR KAPPMASKIN

Artikkelnummer: 4933464883



- ✓ Tralle for 350 mm kappmaskin for å opprettholde rette kutt med full kapasitet på 125 mm
- ✓ Høydejusterbart håndtak og lett tilgjengelig dybdejusteringshåndtak som gjør den lettere å bruke med én hånd
- ✓ Maskintilbehør og vanntank kan skiftes uten bruk av verktøy og er kompatible med M18™ SWITCH TANK™ utskiftbare sprøytebeholdere og vannforsyningssystem
- ✓ Full mobilitet med innebygd rom for ekstra batteri
- ✓ Lett å demontere for transport og oppbevaring
- ✓ Leveres med 11,4 l tank med fall

M18 BPFPH-0

M18 SWITCH TANK™

Artikkelnummer: 4933464961

- ✓ The M18™ SWITCH TANK™ 15 l sprøytebeholder med ryggsekk leverer bransjens første utskiftbare tank uten manuell pumping
- ✓ Den utskiftbare tanken har separat pumpe, slange og dysestav, slik at de bærbare delene er skilt fra den elektriske motoren til M18™ SWITCH TANK™
- ✓ 120 PSI (8,27 bar) pumpestrykk
- ✓ Opptil 2 timers driftstid (min. 12 tanker) med M18™ 4,0 Ah-batteri



M18 BPFP-WST

15 L WATER SPRAYTANK

Artikkelnummer: 4933464965

- ✓ Fullt kompatibel med SWITCH TANK™ systemet
- ✓ Vannsprøytetank for effektiv vannforsyning ved skjæring og kjerneboring i betong. Også nyttig for å skylle bort slam og vaske områder og utstyr
- ✓ Halvtransparent tank med måleskala som viser hvor mye væske som er igjen
- ✓ Bærehåndtaksløkk og stor åpning gjør det enkelt å transportere og helle vann i tanken



SPEEDCROSS

MAKS HASTIGHET,
LANG LEVETID OG
LITE VIBRASJONER!

- ✓ Universalblader for en rekke materialer
- ✓ Klassifisert i to kategorier for maksimal levetid
- ✓ 8 mm segmenthøyde sikrer lang levetid
- ✓ Lasersveidete segmenter for beste ytelse
- ✓ Lav vibrasjon



HUDD HARD DIAMANTBLAD

PREMIUM SPEEDCROSS DIAMANTBLAD



Type	Diameter på skive (mm)	Senterhull (mm)	Segmenthøyde (mm)	Kuttebredde (mm)	Artikkelnummer
HUDD 350	350	25,4	8	2,6	4932471985


DIAMANT- BLAD DUH



- ✓ Et lasersveiset kvalitetsblad med eksepsjonell ytelse i harde materialer som betong, steinheller og murprodukter

Type	Diameter på skive (mm)	Senterhull (mm)	Segmenthøyde (mm)	Kuttebredde (mm)	Artikkelnummer
DUH 350	350	25,4	10	2,8	4932471986

PREMIUM STEELHEAD™ BLAD



- ✓ STEELHEAD™ er best egnet for stål og rustfritt stål. Passer også til kraftig armert betong
- ✓ Høy tetthet av spesialslipete diamanter sørger for en meget effektiv kutting
- ✓ På grunn av allsidigheten og den enestående ytelsen er diamantbladet også perfekt for brannvesen og ved redningsaksjoner

Type	Diameter på skive (mm)	Senterhull (mm)	Segmenthøyde (mm)	Kuttebredde (mm)	Artikkelnummer
STEELHEAD™ 350	350	25,4	4	2,8	4932471988

TYNN METALLBLAD

Artikkelnummer: 4932471989

- ✓ CCS41/350 x 4 x 25,4 mm
- ✓ Bare egnet for stål



BLAD FOR TYNN STEIN/MYKE MATERIALER

Artikkelnummer: 4932472264

- ✓ CCS41/350 x 4 x 25,4 mm
- ✓ Egnet for slipende steinmaterialer og formbare jernrør



MXF DCD150

MX FUEL™ 150 MM DIAMANT- KJERNEBOR



TILGJENGELIG MED 2
BATTERIER
I SETT

BOR
MED STØRRE
TRYGGHET

BOR OPPTIL
152 MM HULL

ØKT
PRODUKTIVITET
MED KORTERE TID TIL OPPSETT

EGENSKAPER

- ✓ Bor med økt trygghet med ytelsen til elektrisk verktøy og en maks kjernediameter på 152 mm i våt og tørr boring
- ✓ Totrinns hastighet for en rekke bruksområder, med laseretsede hastighets- og kapasitetsmål i metallchassiset
- ✓ Hastighet 1: opptil 75 mm våt og tørr boring ved 1600 omdr./min
- ✓ Hastighet 2: 76 til 152 mm diameter våt og tørr boring 800 omdr./min
- ✓ Patentert AUTOSTOP™ kobling gir klasseledende beskyttelse og forhindrer rotering hvis boret kjører seg fast
- ✓ Innebygd sensor guider brukeren til å oppnå rett og nøyaktig finish
- ✓ Innebygd trykkmåler gjør det mulig for brukeren å optimalisere borehastigheten
- ✓ Innebygd batterimåler lar brukeren overvåke batterikapasiteten under hele borearbeidet
- ✓ Integrert vannslange for våtskjæring som er kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ utskiftbar sprøyte og vannforsyningsystem
- ✓ 1 1/4" UNC + 1/2" G bortilpasning passer til de fleste vanlige bor, med friksjonsplate som sørger for enkel endring av boret
- ✓ Separat tilgjengelig kjerneborstativ MXF DR255TV med 60 mm krage – 60 mm feste på kjerneboret passer til de fleste universelle kjerneborstativ
- ✓ MX FUEL™ neste generasjon POWERSTATE™ børsteløs motor, REDLINK PLUS™-elektronikk og REDLITHIUM™-batterier leverer overlegen ytelse, holdbarhet og driftstid for etterspurte bruksområder
- ✓ ONE-KEY™ verktøysporing og -sikkerhet tilbyr en skybasert plattform for utstyrskontroll som støtter både sporing av plassering og tyveribeskyttelse

SPESIFIKASJONER

	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Omdr./min uten belastning	0–800/0–1600	0–800/0–1600	0–800/0–1600
Borekapasitet i betong første og andre gir (mm)	76–152/25–76	76–152/25–76	76–152/25–76
Verktøyfeste	1 1/2" UNC + 1/2" G	1 1/2" UNC + 1/2" G	1 1/2" UNC + 1/2" G
Standardutstyr	Utløserlås, sidehåndtak	Utløserlås, sidehåndtak	Utløserlås, sidehåndtak, MXF DR255TV borestativ
Vekt med batteri (kg)	-	12,4	12,4
Inkl. i settet	Ingen batteri, ingen lader, koffert	2 stk. 3.0 Ah-batterier, 1 stk. MXF C-lader, koffert	2 stk. 3.0 Ah-batterier, 1 stk. MXF C-lader, koffert
Artikkelnummer	4933478986	4933464887	4933471835



Passer til M18™ SWITCH TANK™ –
Se side 11 for flere opplysninger



MXF DR255TV

MX FUEL™ PREMIUMSTATIV TIL DIAMANTKJERNEBOR

Artikkelnummer: 4933472247

- ✓ For borehull opptil Ø 250 mm – ekstra lang søyle for bruk med MILWAUKEE® batteridrevet MXF DCD150 diamantborverktøy
- ✓ Integrert vakuumsfeste gir mulighet for å bruke vakuum eller feste stativet på vanlig måte
- ✓ Universal 60 mm hurtigkobling motorbrakett
- ✓ Festesett for betong er inkludert (artikkelnummer: 4932399731)



VAKUUMPUMPE

Artikkelnummer: 4932352094

- ✓ Til feste av diamantkjernebor på glatte og jevne overflater
- ✓ Suge kapasitet: 850 mbar
- ✓ Maks. vakuum press: 6 m³/h/ 100 l/min
- ✓ Strømkilde: 220-240 V
- ✓ Utstyrt med 5 m slange med DW7 forbindelse



FESTESETT FOR STATIV

Artikkelnummer: 4932399731

- ✓ Ø 16 mm drill bit er nødvendig for å sette slagankeret
- ✓ Settet inkluderer gjengestang, monteringsverktøy, vingmutter, skive og 5 stk M12 slaganker



EKSTRA VAKUUMPAKNING

Artikkelnummer: 4931400613

- ✓ Ekstra vakuumpakning til MXF DR255TV
- ✓ Til å vakuumsfeste riggen på gulv/vegg



10 LITER VANNTANK

Artikkelnummer: 4932399726

- ✓ 10 l, stål vanntank med innside og utside i polyester coating
- ✓ Sterk messingpumpe med et maks. press på 6 bar. 2.5 m slange med hurtigkoblingssystem passer til MILWAUKEE® diamantdriller



VANNOPP- SAMLINGSRING

Artikkelnummer: 4932399727

- ✓ Aluminium vannoppsamlingsring til våtskjæring
- ✓ Passer med maks. Ø 180 mm kjernebor
- ✓ Velegnet til takarbeide



MX FUEL™ TYNT BLAD FOR VÅT DIAMANTKJERNE- BORING

- ✓ Diamantsagtenner optimalisert spesielt for batteridrevet MX FUEL™-verktøy
- ✓ Optimalisert for elektriske diamantbor på opptil 2200 watt
- ✓ 10 mm lasersveide tenner for førsteklasses levetid
- ✓ Standard 1/2" G-feste på mindre diametere og standard 1 1/4" UNC-feste på større diametere



Diameter (mm)	Beskrivelse	Borfeste	Arbeidslengde (mm) B	Full lengde (mm) A	Artikkelnummer
12	WCHP-TK 12	1/2" G	200	270	4932472167
14	WCHP-TK 14	1/2" G	300	370	4932472168
16	WCHP-TK 16	1/2" G	300	370	4932472169
18	WCHP-TK 18	1/2" G	300	370	4932472170
20	WCHP-TK 20	1/2" G	300	370	4932472171
22	WCHP-TK 22	1/2" G	300	370	4932472172
24	WCHP-TK 24	1/2" G	300	370	4932472173
25	WCHP-TK 25	1/2" G	300	370	4932472174
28	WCHP-TK 28	1/2" G	300	370	4932472175
30	WCHP-TK 30	1/2" G	300	370	4932472176
32	WCHP-TK 32	1/2" G	300	370	4932472177
35	WCHP-TK 35	1/2" G	300	370	4932472178
40	WCHP-TK 40	1/2" G	300	370	4932472180
46	WCHP-TK 46	1 1/4" UNC	450	525	4932478953
51	WCHP-TK 51	1 1/4" UNC	450	525	4932472184
56	WCHP-TK 56	1 1/4" UNC	450	525	4932472185
61	WCHP-TK 61	1 1/4" UNC	450	525	4932472186
66	WCHP-TK 66	1 1/4" UNC	450	525	4932472187
68	WCHP-TK 68	1 1/4" UNC	450	525	4932478954
71	WCHP-TK 71	1 1/4" UNC	450	525	4932472188
76	WCHP-TK 76	1 1/4" UNC	450	525	4932472189
81	WCHP-TK 81	1 1/4" UNC	450	525	4932472190
86	WCHP-TK 86	1 1/4" UNC	450	525	4932472191
91	WCHP-TK 91	1 1/4" UNC	450	525	4932472192
101	WCHP-TK 101	1 1/4" UNC	450	525	4932472193
105	WCHP-TK 105	1 1/4" UNC	450	525	4932472194
111	WCHP-TK 111	1 1/4" UNC	450	525	4932472195
121	WCHP-TK 121	1 1/4" UNC	450	525	4932472196
126	WCHP-TK 130	1 1/4" UNC	450	525	4932478955
130	WCHP-TK 130	1 1/4" UNC	450	525	4932472197
140	WCHP-TK 140	1 1/4" UNC	450	525	4932472198
150	WCHP-TK 150	1 1/4" UNC	450	525	4932472199

Beskrivelse

Artikkelnummer

Deksel til bor. For boring og kjerneboring for Ø 25–152 mm. Børsteinnsats gir bedre sug og oppsamling.

Bare for tørr kjerneboring. Standard DEK 26 universalkobling til alle MILWAUKEE® støvsugere.

4932471990




MXF DH2528H

MX FUEL™
25 KG-KLASSE
28 MM HEX
MEISEL-
HAMMER



1 REDLITHIUM™
BATTERI



2 REDLINK PLUS™
INTELLIGENS



3 POWERSTATE™
BØRSTELØS
MOTOR

TILGJENGELIG MED 2
BATTERIER
I SETT

HARDE SLAG
MED LAV
VIBRASJON

UTEN BEGRENSNINGENE
TIL LEDNING
ELLER BENSIN

BRYTER ET SPOR PÅ 12 METER,
20 CM DYPT OG 30 CM BREDT,
PER LADING

EGENSKAPER

- ✓

Bransjens første trådløse 28 mm Hex-meisel hammer med kraften til verktøy drevet med bensin, elektrisitet og trykkluft
- ✓

Heavy Duty hammer med 64 joule slagkraft for de mest krevende rivingsoppgavene
- ✓

Flytende vibrasjonsdempende teknologier gjør at brukeren kan arbeide hele dagen uten å nå farlige eksponeringsnivåer
- ✓

Lav 5,17 m/s² vibrasjon gir over 7 timer (HAVS) uavbrutt produktivitet
- ✓

Rask fjerning av materiale med 1300 slag/min gir maksimal produktivitet ved alle typer bruk
- ✓

Bryter opptil 2 tonn betong eller et spor på 12 m (20 cm dyp og 30 cm bredt) på 1 stk. MXF XC406-batteri
- ✓

Levetid tilsvarende elektrisk verktøy og servicevennlig med en integrert servicelampe som varsler brukeren hver 40. time om å tilføre fett
- ✓

Neste generasjon MX FUEL™ POWERSTATE™ børsteløs motor, REDLINK PLUS™ elektronikk
- ✓

og REDLITHIUM™ batterier leverer overlegen ytelse, holdbarhet og driftstid på krevende bruksområder
- ✓

ONE-KEY™ verktøysporing og -sikkerhet tilbyr en skybasert plattform for utstyrskontroll som støtter både sporing av plassering og tyveribeskyttelse
- ✓

Separat gjengelig tralle MXF DHT med plass til 4 meisler samt lader, batterier og stropp for hammer gir enkel transport av verktøyet på arbeidsplassen

SPESIFIKASJONER

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Verktøyfeste	28 mm K-Hex	28 mm Hex
Slagenergi (EPTA)(J)	64	64
Maks slagfrekvens (slag/min)	1300	1300
Vibrasjonsnivå ved meisling (m/s²)	5.17	5.17
Vekt med batteri (kg)	-	29,6
Inkl. i settet	Ingen batterier, ingen lader, Ingen koffert eller bag	2 stk. MXF XC406-batteri, 1 stk. MXF C lader.
Artikkelnummer	4933478985	4933464877




MXF DHT
TRALLE FOR
MX FUEL™
MEISEL-
HAMMER

Artikkelnummer: 4933464879



- ✓ Lett vogn til borhammer med store gummi hjul for enkel transport over ujevn terreng på arbeidsplassen
- ✓ Integrert stropp for hammer og festekroker i metall
- ✓ Innebygd fjærbelastet oppbevaring av 4 meisler og lader samt ladekabelboyle for transport

28 MM HEX-MEISLER



	Beskrivelse	Full lengde (mm)	Bredde på blad (mm)	Artikkelnummer
1	28 mm Hex rett meisel	400	-	4932459774
2	28 mm Hex 400 x 35 mm flat meisel	400	35	4932459775
3	28 mm Hex flat, bred meisel	400	80	4932459776
4	28 mm Hex spade-meisel	400	125	4932479221
5	28 mm Hex asfaltkutter	440	115	4932479222
6	28 mm Hex konisk verktøyholder	-	-	4932479223
7	28 mm Hex komprimeringsplate	200	200	4932479224



MXF LSDP

MX FUEL™ STOR FRITTSTÅENDE AVLØPSRENSER MED POWERTREDZ™

REDLITHIUM™



1 REDLITHIUM™
BATTERI



2 REDLINK PLUS™
INTELLIGENS



3 POWERSTATE™
BØRSTELØS
MOTOR



POWERTREDZ™
LØFTEASSISTENT

SAMLER OPP
SMUSS

KRAFT
TIL Å FJERNE RØTTER
OPP TIL 60 M

EGENSKAPER

- ✓ Integrert POWER TREDZ™ gjør at én person kan flytte avløpsrenseren inn og ut av servicebilen og opp og ned trapper
- ✓ Helt lukket trommel for best mulig beskyttelse og oppsamling av smuss
- ✓ Kraft til å fjerne røtter i 60 meter rør
- ✓ Elektronisk sklisikker fotpedal kombinert med en integrert trommelbrems bremser trommelen svært raskt for maksimal brukerkontroll og sikkerhet
- ✓ Trommelkapasitet på 30 m x 16 mm eller 30 m x 20 mm kabel
- ✓ ONE-KEY™ verktøysporing og -sikkerhet tilbyr en skybasert plattform for utstyrskontroll som støtter både sporing av plassering og tyveribeskyttelse
- ✓ MX FUEL™ neste generasjon POWERSTATE™ børsteløs motor, REDLINK PLUS™ elektronikk og REDLITHIUM™ batterier leverer overlegen ytelse, holdbarhet og driftstid for krevende bruksområder
- ✓ Leveres med 20 mm x 23 m innvendig slange, 1 x 9 stk. tilbehør

SPESIFIKASJONER

	MXF LSDP-301
Omdr./min uten belastning	200
Maks diameter på avløpsrør (mm)	75-200
Spiraldiameter (mm)	20
Spirallengde (m)	23
Vekt med batteri (kg)	56,6
Inkl. i settet	1 x MXF CP203 batteri, 1 x MXF C lader, ingen koffert eller bag inkludert
Artikkelnummer	4933471851



TROMMELHODER

RETT FJÆR

FJERNER LØSE
GJENSTANDER SOM
F.EKS. HÅR



Beskrivelse	Artikkelnummer
Rett fjær	48532830

TRAKTSPIRALFJÆR

FJERNER LØSE
GJENSTANDER SOM F.EKS.
TEKSTILER



Beskrivelse	Artikkelnummer
Traktspiralfjær	48532831

ROTKUTTER

FOR KUTTING OG
FJERNING AV RØTTER



Beskrivelse	Artikkelnummer
75 mm rotkutter	48532832

Beskrivelse	Artikkelnummer
100 mm rotkutter	48532833

Beskrivelse	Artikkelnummer
150 mm rotkutter	48532834

ÅPNINGSREDSKAP

ÅPNING AV TILSTOPPEDE
RØR



Beskrivelse	Artikkelnummer
Lite åpningsverktøy	48532835

Beskrivelse	Artikkelnummer
Medium åpningsverktøy	48532836

KJEDEPÅSATS

FJERNING AV
FETTAVLEIRINGER



Beskrivelse	Artikkelnummer
70 mm kjedepåsat	48532837

Beskrivelse	Artikkelnummer
100 mm kjedepåsat	48532838

TILBEHØRSSETT, PÅSATSER



Beskrivelse	Artikkelnummer
Tilbehørssett, påsatser	48532840

SAMMEN- KOBLINGSLEDD

Størrelse	Artikkelnummer
16 mm x 7,6 m	4932471701
16 mm x 15,2 m	4932471702
20 mm x 7,6 m	4932471703
20 mm x 15 m	4932471704

ANKER- KABEL

Lengde	Artikkelnummer
16 mm	4932471707

FØRE- KABEL

Størrelse	Artikkelnummer
16 mm x 60 cm	4932471708
20 mm x 60 cm	4932471709

MXF TL

MX FUEL™ LYSTÅRN

1 REDLITHIUM™
BATTERI



IP56

2 TRUEVIEW™
HIGH DEFINITION
OUTPUT

3 REDLINK PLUS™
INTELLIGENS



LETT
BÆRBAR
3 M LAMPE
INNE/UTE

27 000
LUMENS FOR
ARBEID ELLER OMRÅDEBELYSNING

BESTANDIG
MOT
VIND

EGENSKAPER

- ✓ TRUEVIEW™ HD-lyseffekt med opptil 27 000 lumen ved nettspenning og opptil 20 000 lumen ved likestrøm for både arbeids- og områdebelysning
- ✓ Mulighet til å styre lampehodet i flere retninger slik at brukeren kan rette lyset dit det er behov
- ✓ Med to store hjul er tårnlampen lett å transportere på våte og ujevne underlag på arbeidsplassen
- ✓ Takket være den integrerte motoriserte masten kan tårnlampen settes opp på mindre enn 10 sekunder Masten kan forlenges opptil 3,10 meter og tåler vind opptil 55 km/t
- ✓ For å tåle de barskeste forholdene på de tøffeste jobbstedene er MX FUEL™ Tower Light laget med slitesterke, kraftige polykarbonatlinser som gir overlegen slitestyrke
- ✓ En forseglet batterikasse sørger for at batteriene alltid er beskyttet mot barske værforhold
- ✓ Med integrert ONE-KEY™ som du kan tilpasse, spore og administrere lampen fra mobilen. Enkel innstilling av driftstid som regulerer utgangseffekten for å få konstant belysning til arbeidet, og enkelt å se resterende batteriladning for å vite når det er tid for å bytte batterier
- ✓ Den innebygde MX FUEL™ laderen gir deg friheten til å lade ethvert MX FUEL™ batteri når lampen brukes med nettspenning

SPESIFIKASJONER

	MXF TL-601
Lystype	LED
Maks effekt på nettspenning høy/medium/lav (lumen)	27 000 / 14 000 / 7000
Maks effekt på likestrøm høy/medium/lav (lumen)	20 000 / 10 000 / 5000
Maks. driftstid AC modus (h)	Uendelig
Maks. driftstid DC modus (h)	3 / 6 / 12
Maks høyde på mast (m)	3,1
Transporthøyde (m)	1,3
Ladetid (min)	90
Fargetemperatur (K)	4 000
Max. vindhastighet (m/s)	15,2
IP rating	55
Integrert lader	Ja
Vekt med batteri (kg)	48
Inkl. i settet	1 stk MXF XC406 batteri, integrert lader, ingen koffert eller bag inkludert
Artikkelnummer	4933471844

ONE-KEY™


UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



 **SPOR**

 **ADMINISTRER**

 **TILPASS**
(KUN LYSTÅRN)



**LAST NED ONE-KEY™ APPEN GRATIS
I APP STORE ELLER GOOGLE PLAY.**



SE VÅRE KATALOGER FOR ELEKTRISK VERKTØY OG TILBEHØR FOR FLERE OPPLYSNINGER
ELLER BESØK OSS PÅ **MILWAUKEETOOL.NO**

Techtronic Industries Nordic

Stamholmen 147 - 1
DK - 2650 Hvidovre
Tlf. +47 800 124 93
Faks +47 800 124 92

Distributør: