



Nothing but **HEAVY DUTY.**™

EL-KRAFT OG ELEKTRIKER // 2022

EL-KRAFT OG ELEKTRIKER



**HYDRAULISK
PRESS- OG
KUTTEVERKTØY**

FORCELOGIC™



**MILWAUKEE®
M18 FPFT**



M18 FORCELOGIC™

**VDE-
TENDER**



**MILWAUKEE®
M18 HKP**



**PRODUKTIV
& SIKKER**



milwaukeetool.no

M18 FORCELOGIC™ KABELKUTTER

M18 HCC75R-502C | Art. nr. 4933459271

M18 FORCELOGIC™ FJERNSTYRT HYDRAULISK KABELKUTTER (SIKKERHETSKUTTER)

RASKE OG SIKRE
KUTT PÅ OPP TIL
30M AVSTAND



Cu / Al

ONE-KEY™
KUTTER OPP TIL
75 mmØ

EGENSKAPER:

- Kabelkutter/sikkerhetskutter med fjernkontroll
- Fjernstyring eliminerer behovet for fysisk kontakt med verktøyet
- Bluetooth® tilkobling med opp til 30m avstand
- Kutter aluminium- og kobberkabler opp til 75 mmØ
- Allsidig håndtak som gir god balanse, håndtaket kan også roteres slik at kutteren kan stå stødig på bakken
- Intern kommunikasjon med forhåndssjekk av batterikapasitet før hvert kutt, dette sikrer at det er nok strøm igjen i batteriet til å gjennomføre kutt
- 340° roterbart hode med en kraft på 77,8 kN
- MILWAUKEE® ONE-KEY™ teknologi med sporing og brukerrapporter
- Vekt inkl. batteri 7,9 kg



FJERNSTYRTE
KUTT

EN SIKKER LØSNING
PÅ AVSTAND



INNEHOLDER:



OGSÅ TILGJENGELIG UTEN FJERNKONTROLL:

M18 FORCELOGIC™ HYDRAULISK KABELKUTTER

M18 HCC75-502C | Art. nr. 4933459269

Også tilgjengelig uten batteri og lader M18 HCC75-0C (4933459268)

INNEHOLDER:



RESERVEKNIV TIL M18
HCC75 OG M18 HCC75R

Art. nr. 49162774



EL-KRAFT OG ELEKTRIKER

M18 ONEHCC

M18 FORCELOGIC™ HYDRAULISK KABELKUTTER

350° ROTASJON

Tilgang til områder med begrenset plass

OPTIMAL BLADGEOMETRI

Rette og klare kutt

ETT ENKELT TRYKK

For optimal bruk med en hånd

BALANSERT DESIGN

Balansert in-line design

UTSKIFTBARE KUTTEKJEFTER

Fintrådet Cu-kabel (klasse 5),
standard Cu-kabel, Al-kabel, armert kabel,
Ferral/ACSR-kabel og bardunwire

ONE-KEY™

Administrer, spor og tilpass

LED-LYS

M18™ REDLITHIUM™ 2.0 AH-BATTERI

Leverer 250+ kutt pr. lading (4 x 35mm² Cu)



CU/AL-SETT

M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET
Art. nr. 4933464301
(Også tilgjengelig som 0-versjon)

- For kutt av Cu- og Al-kabel (Klasse 1-4)
- Leveres med Cu/Al-kjeft
- Maks. kuttdiameter 35 mmØ
- Leveres med 2.0 Ah REDLITHIUM™ batteri, M12-18 C lader, koffert



ACSR-SETT

M18 ONEHCC-201C ACSR SET
Art. nr. 4933464304
(Også tilgjengelig som 0-versjon)

- For kutt av stålforsterkede kabler Ferral/AL
- Leveres med ACSR-kjeft
- Maks. kuttdiameter 22,5 mmØ
- Leveres med 2.0 Ah REDLITHIUM™ batteri, M12-18 C lader, koffert



FSW-SETT

M18 ONEHCC-201C FSW SET
Art. nr. 4933464309
(Også tilgjengelig som 0-versjon)

- For kutt av fleksibel mangetrådet Cu-kabel (Klasse 5) og AL-kabel
- Leveres med FSW-kjeft
- Maks. kuttdiameter 35 mmØ
- Leveres med 2.0 Ah REDLITHIUM™-batteri, M12-18 C, lader, koffert



SWA-SETT

M18 ONEHCC-0C SWA SET
Art. nr. 4933464306
(Kun tilgjengelig som 0-versjon)

- For kutt av stål armert Cu/Al-kabel
- Maks. kuttdiameter 35mmØ
- Leveres med SWA-kjeft
- Leveres uten batteri og lader, inkl. koffert



KUTTEKJEFTER OG RESERVEKNIVER TIL M18 HCC/ONEHCC KABELKUTTER

	1	Cu/Al: Komplette kuttekjeft til Cu- og Al-kabel (klasse 1-4) Kuttediameter: 35mmØ Ikke egnet til mangetrådet kabel (klasse 5)	4932430839		3	GUY Wire: Komplette kuttekjeft til Bardunwire Kuttediameter: 15mmØ DIN 48201/3 + ST1/ST2ST3 Ikke egnet fintrådet stålwire	49162777
		Reservekniv til Cu/Al kuttekjeft Tilpasset M18HCC, M18 ONEHCC og kuttekjeften til pressverktøyet M18 HCC	4932464498			Reservekniv til GUY wire (Bardunwire) kuttekjeft Tilpasset M18 HCC og M18 ONEHCC	48442777
	2	ACSR: Komplette kuttekjeft til stålforsterkede Al-kabel (Ferral) Kuttediameter: 22,5mmØ Ikke egnet til armert kabel eller armeringsjern	49162773		4	FSW Fine stranded: Komplette kuttekjeft til fleksibel mangetrådet Cu-kabel (Klasse 5) og Al-kabel Kuttediameter: 35mmØ Ikke egnet til Cu-kabel (klasse 1-4)	49162778
		Reservekniv til ACSR kuttekjeft Tilpasset M18 HCC og M18 ONEHCC	48440412			Reservekniv til FSW kuttekjeft Tilpasset M18 HCC og M18 ONEHCC	48442778
						SWA: Komplette kuttekjeft til stål armert kabel. Kuttediameter: 35mmØ	4932464867

M18 HCC45-522C | Art. nr: 4933459266 Også tilgjengelig uten batteri og lader M18 HCC45-0C (4933459265)

M18 FORCELOGIC™ HYDRAULISK KABELKUTTER



EGENSKAPER:

- Hydraulisk kabelkutter til stålforsterkede ACSR/ACSS (Ferral) kabler
- Innovativ kuttekjeft mekanisme som lukker kuttekjeften automatisk
- Kutter ACSR/ACSS/Ferral kabler opp til 44 mmØ
- Ekstra håndtak for 2-håndsgrep følger med
- 340° roterbart hode med en kraft på 77,8 kN
- Intern kommunikasjon med forhåndssjekk av batterikapasitet før hvert kutt. Dette sikrer at det er nok strøm igjen i batteriet til å gjennomføre kutt
- MILWAUKEE® ONE-KEY™ teknologi med sporing og brukerrapporter
- Vekt inkl batteri 6,0 kg

RESERVEKNIV TIL M18 HCC45

Art. nr: 49162775



INNEHOLDER:



M12 CC-0 | Art. nr: 4933431600

M12 KOMPAKT KABELKUTTER

EGENSKAPER:

- Mekanisk kabelkutter til Cu- og Al-kabler
- 32mmØ kapasitet
- Leverer ca 60 kutt pr. lading med 4.0Ah batteri (4 x 35mm2 Cu)
- Rask åpning og perfekt på steder med begrenset plass
- Levereres uten koffert, batteri og lader
- Vekt uten batteri 2,9 kg



M12 RESERVEKNIV TIL M12 CC

Art. nr: 4932430070



PRESSBAKKESETT

PRESSBAKKESETT TIL M18 HCCT/ONEHCCT60

DIN 46235 - DIN22 CU SET - Art. nr: 4932471997

(11-STK) - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 MM²



DIN 46329 - DIN22 AL SET - Art. nr: 4932471996

(9-STK) - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 MM²



R22 KRF CU SET - Art. nr: 4932493582

(12-STK) - 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 MM²



PRESSBAKKESETT TIL M18 HCCT109/42

DIN 46235 - DIN13 CU SET - Art. nr: 4932472000

(11-STK) - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 MM²



DIN 46329 - DIN13 AL SET - Art. nr: 4932472001

(9-STK) - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 MM²



KRF PRESSBAKKER TIL M18 ONEHCCT60

Beskrivelse	Art. nr:
Pressbakke R22 OU/KRF 10	4932479378
Pressbakke R22 OU/KRF 16	4932479379
Pressbakke R22 OU/KRF 25	4932479380
Pressbakke R22 OU/KRF 35	4932479381
Pressbakke R22 OU/KRF 50	4932479382
Pressbakke R22 OU/KRF 70	4932479383
Pressbakke R22 OU/KRF 95	4932479384
Pressbakke R22 OU/KRF 120	4932479385
Pressbakke R22 OU/KRF 150	4932479386
Pressbakke R22 OU/KRF 165	4932479387
Pressbakke R22 OU/KRF 240	4932479388
Pressbakke R22 OU/KRF 300	4932479389



REDLITHIUM™ BATTERIER & LADERE

M18 BATTERI & LADERSETT 5.0 M18 NRG-502 | Art. nr: 4933459217



M18 BATTERI 5.0 M18 B5 | Art. nr: 4932430483



M18 HIGH OUTPUT™ BATTERI 12.0 M18 HB12 | Art. nr: 4932464260



M12 - M18 HURTIGLADER M12-18 FC | Art. nr: 4932451079



M18 M14™-18™ MULTILADER M1418CB | Art. nr: 4932430086



M18 BATTERI 2.0 M18 B2 | Art. nr: 4932430062



SKANN QR-KODEN FOR Å SE HELE SORTIMENTET AV BATTERIER & LADERE



M18 FORCELOGIC™ PRESSVERKTØY

PRESSER KABELSKO OG SKJØTEHYLSER OPP TIL 400 MM²



M18 HCCT109/42-552C | Art. nr: 4933452973 (Også tilgjengelig uten batteri og lader)

M18 FORCELOGIC™ HYDRAULISK 109 KN PRESSVERKTØY

EGENSKAPER:

- Universal innfesting til pressbakker
- 42mm åpning mellom pressbakkene
- 350° roterbart presshode
- PFM™ Digital trykkovervåkning - viser gjennomført press med grønt lysIntern kommunikasjon med forhåndssjekk av batterikapasitet før hvert press, dette sikrer at det er nok strøm igjen i batteriet til å gjennomføre press
- Vekt inkl. batteri 5,6 kg



INNEHOLDER:



M18 HDCT-202C | Art. nr: 4933471950 (Også tilgjengelig uten batteri og lader)

M18 FORCELOGIC™ HYDRAULISK BAKKELØST PRESSVERKTØY

EGENSKAPER:

- Hydraulisk bakkeløst pressverktøy
- Presser fleksible mangetrådet Cu kabler 10-300mm² /UL486A-486B
- Ergonomisk In-line desing for en-håndsgrep
- 180° roterbart presshode
- Vekt inkl. batteri 4,5 kg
- PFM™ Digital trykkovervåkning - viser gjennomført press med grønt lys
- Intern kommunikasjon med forhåndssjekk av batterikapasitet før hvert press, dette sikrer at det er nok strøm igjen i batteriet til å gjennomføre press



INNEHOLDER:



M18 HCCT-201C | Art. nr: 4933451194 (Også tilgjengelig uten batteri og lader)

M18 FORCELOGIC™ HYDRAULISK 53 KN PRESSVERKTØY

EGENSKAPER:

- Universal innfesting til pressbakker
- Ergonomisk In-line desing for en-håndsgrep
- 350° roterbart presshode
- PFM™ Digital trykkovervåkning - viser gjennomført press med grønt lys
- Intern kommunikasjon med forhåndssjekk av batterikapasitet før hvert press, dette sikrer at det er nok strøm igjen i batteriet til å gjennomføre press
- 2i1-løsning: Presshode kan byttes ut med kuttekjeft til CU/AL-kabel
- Vekt inkl. batteri 3,7 kg



INNEHOLDER:



KUTTEKJEFT TIL M18 HCCT:

Cu/Al standard klasse 2 kuttekjeft

Art. nr: **4932464497**

Reservekniv til Cu/Al kuttekjeft

Art. nr: **4932464498**



M18 HCCT60-202C | Art. nr: 4933479684 (Også tilgjengelig uten batteri og lader)

M18 FORCELOGIC™ HYDRAULISK 60 KN PRESSVERKTØY

EGENSKAPER:

- Giljotin press-mekanisme
- Universal innfesting til pressbakker, passer de fleste 60 kN C-formede pressbakker på markedet
- Sertifisert for SEN standard CU (KRF)
- Ergonomisk In-line design, balansert for en-håndsgrep
- 350° roterbart presshode
- Grønt lys ved utført press - PFM™ Digital trykkovervåkning
- Intern forhåndssjekk av batterikapasitet før hvert press, dette sikrer at det er nok strøm igjen i batteriet til å gjennomføre aktuelt press
- MILWAUKEE® ONE-KEY™- teknologi med sporing og brukerrapporter
- Vekt inkl. 2,0Ah batteri 3,8 kg



INNEHOLDER:





PRESSBAKKER

M18 HCCT & M18 HCCT60					M18 HCCT109/42	
Rundpress Cu / Al	Str. (mm²)	Kode	Beskrivelse	Art. nr:	Beskrivelse	Art. nr:
	16	-	RU22 Cu/Al 16	4932451780	RU13 Cu/Al 16	4932459483
	35 / 25	-	RU22 Cu35/Al 25	4932451781	RU13 Cu35/Al 25	4932459484
	50 / 35	-	RU22 Cu50/Al 35	4932451782	RU13 Cu50/Al 35	4932459485
	70 / 50	-	RU22 Cu70/Al 50	4932451783	RU13 Cu70/Al 50	4932459486
	95 / 70	-	RU22 Cu95/Al 70	4932451784	RU13 Cu95/Al 70	4932459487
	120 / 95	-	RU22 Cu120/Al 95	4932451785	RU13 Cu120/Al 95	4932459488
	150 / 120	-	RU22 Cu150/Al 120	4932451786	RU13 Cu150/Al 120	4932459489
	185 / 150	-	RU22 Cu185/Al 150	4932451787	RU13 Cu185/Al 150	4932459490
	240 / 185	-	RU22 Cu240/Al 185	4932451788	RU13 Cu240/Al 185	4932459491
	300 / 240	-	RU22 Cu300/Al 240	4932451789	RU13 Cu300/Al 240	4932459492
Sekskantpress Cu	6	5	DIN22 Cu 6	4932464861	-	-
	10	6	DIN22 Cu 10	4932464862	-	-
	16	8	DIN22 Cu 16	4932451744	DIN13 Cu 16	4932459465
	25	10	DIN22 Cu 25	4932451745	DIN13 Cu 25	4932459466
	35	12	DIN22 Cu 35	4932451746	DIN13 Cu 35	4932459467
	50	14	DIN22 Cu 50	4932451747	DIN13 Cu 50	4932459468
	70	16	DIN22 Cu 70	4932451748	DIN13 Cu 70	4932459469
	95	18	DIN22 Cu 95	4932451749	DIN13 Cu 95	4932459470
	120	20	DIN22 Cu 120	4932451750	DIN13 Cu 120	4932459471
	150	22	DIN22 Cu 150	4932451751	DIN13 Cu 150	4932459472
	185	25	DIN22 Cu 185	4932451752	DIN13 Cu 185	4932459473
	240	28	DIN22 Cu 240	4932451753	DIN13 Cu 240	4932459474
	300	32	DIN22 Cu 300	4932451754	DIN13 Cu 300	4932459475
Sekskantpress Cu	16	16	R22 Cu 16	4932451755	R13 Cu 16	4932459494
	25	25	R22 Cu 25	4932451756	R13 Cu 25	4932459495
	35	35	R22 Cu 35	4932451757	R13 Cu 35	4932459496
	50	50	R22 Cu 50	4932451758	R13 Cu 50	4932459497
	70	70	R22 Cu 70	4932451759	R13 Cu 70	4932459498
	95	95	R22 Cu 95	4932451760	R13 Cu 95	4932459499
	120	120	R22 Cu 120	4932451761	R13 Cu 120	4932459500
	150	150	R22 Cu 150	4932451762	R13 Cu 150	4932459501
	185	185	R22 Cu 185	4932451763	R13 Cu 185	4932459502
	240	240	R22 Cu 240	4932451764	R13 Cu 240	4932459503
	300	300	R22 Cu 300	4932451765	R13 Cu 300	4932459504
	400	400	-	-	R13 Cu 400	4932459505
Dyp press Cu Kabelsko: DIN 46234 Kabelsko pinne: DIN 46230 Skjøtehylse: DIN 46341	16	16	Q22 CU 16	4932451766	Q13 CU 16	4932459477
	25	25	Q22 CU 25	4932451767	Q13 CU 25	4932459478
	35	35	Q22 CU 35	4932451768	Q13 CU 35	4932459479
	50	50	Q22 CU 50	4932451769	Q13 CU 50	4932459480
	70	70	Q22 CU 70	4932451770	Q13 CU 70	4932459481
	95	95	-	-	Q13 CU 95	4932459482
Sekskantpress Al	16 / 25	12	DIN22 AL 16/25	4932451771	DIN13 AL 16/25	4932459506
	35	14	DIN22 AL 35	4932451772	DIN13 AL 35	4932459507
	50	16	DIN22 AL 50	4932451773	DIN13 AL 50	4932459508
	70	18	DIN22 AL 70	4932451774	DIN13 AL 70	4932459509
	95 / 120	22	DIN22 AL 95/120	4932451775	DIN13 AL 95/120	4932459510
	150	25	DIN22 AL 150	4932451776	DIN13 AL 150	4932459511
	185	28	DIN22 AL 185	4932451777	DIN13 AL 185	4932459512
	240	32	DIN22 AL 240	4932451778	DIN13 AL 240	4932459513
	300	34	DIN22 AL 300	4932451779	DIN13 AL 300	4932459514

PRESSBAKKER

M18 HCCT & M18 HCCT60					M18 HCCT109/42	
Kabelsko i kobber L-Series	16	8	L22 Cu 16	4932464487	L13 Cu 16	4932464500
	25	10	L22 Cu 25	4932464488	L13 Cu 25	4932464501
	35	12	L22 Cu 35	4932464489	L13 Cu 35	4932464502
	50	14	L22 Cu 50	4932464490	L13 Cu 50	4932464503
Hex	70	16	L22 Cu 70	4932464491	L13 Cu 70	4932464504
	95	18	L22 Cu 95	4932464492	L13 Cu 95	4932464505
	120	20	L22 Cu 120	4932464493	L13 Cu 120	4932464506
	150	22	L22 Cu 150	4932464494	L13 Cu 150	4932464507
	185	25	L22 Cu 185	4932464495	L13 Cu 185	4932464508
	240	28	L22 Cu 240	4932464496	L13 Cu 240	4932464509
	300	32	-	-	L13 Cu 300	4932464510
Endehylse	16	-	-	-	AEH13 Cu 16	4932459515
	25	-	-	-	AEH13 Cu 25	4932459516
	35	-	-	-	AEH13 Cu 35	4932459517
	50	-	-	-	AEH13 Cu 50	4932459518
	70	-	-	-	AEH13 Cu 70	4932459519
	95	-	-	-	AEH13 Cu 95	4932459520
	120	-	-	-	AEH13 Cu 120	4932459521
	150	-	-	-	AEH13 Cu 150	4932459522
	185	-	-	-	AEH13 Cu 185	4932459523
	240	-	-	-	AEH13 Cu 240	4932459524
C-press	10	-	C22 Cu10/C4	4932464863	-	-
	16	-	C22 Cu16/C5	4932464864	C13 Cu 16	4932459525
Oval	25	-	C22 Cu25/C6	4932464865	C13 Cu 25	4932459526
	35	-	C22 Cu50/C8C9	4932464866	C13 Cu 35	4932459527
	50	-	-	-	C13 Cu 50	4932459528
	70	-	-	-	C13 Cu 70	4932459529
	10 - 10	-	-	-	C13 Cu 10	4932459530
	10-16 / 10-25 / 35-35	-	-	-	C13 Cu 10-35	4932459531
	25 - 50 / 50 - 50	-	-	-	C13 Cu 25-50	4932459532
	35 - 70	-	-	-	C13 Cu 35-70	4932459533
H-press	70	-	-	-	HAH13 Cu 70	4932459534
Oval	95	-	-	-	HAH13 Cu 95	4932459535
	120	-	-	-	HAH13 Cu 120	4932459536
Dobbelpressede kabelsko	50	-	-	-	DP13 Cu 2x50	4932459537
	70	-	-	-	DP13 Cu 2x70	4932459538
Oval	95	-	-	-	DP13 Cu 2x95	4932459539
HEX Hylser	25	E140	NF22 E140	4932479394	-	-
Hex	50	E173	NF22 E173	4932479395	-	-
	95	E215	NF22 E215	4932479398	-	-
NF C 20-130 for å presse kabelsko av kobber	16	16	NF22 Cu 16	4932451733	NF13 Cu 16	4932459453
	25	25	NF22 Cu 25	4932451734	NF13 Cu 25	4932459454
	35	35	NF22 Cu 35	4932451735	NF13 Cu 35	4932459455
	50	50	NF22 Cu 50	4932451736	NF13 Cu 50	4932459456
Hex	70	70	NF22 Cu 70	4932451737	NF13 Cu 70	4932459457
	95	95	NF22 Cu 95	4932451738	NF13 Cu 95	4932459458
	120	120	NF22 Cu 120	4932451739	NF13 Cu 120	4932459459
	150	150	NF22 Cu 150	4932451740	NF13 Cu 150	4932459460
	185	185	NF22 Cu 185	4932451741	NF13 Cu 185	4932459461
	240	240	NF22 Cu 240	4932451742	NF13 Cu 240	4932459462
	300	300	NF22 Cu 300	4932451743	NF13 Cu 300	4932459463
	400	400	-	-	NF13 Cu 400	4932459464

SE MILWAUKEETOOL.NO FOR MER INFORMASJON OM PRESSBAKKER

HULLSTANSING - 3.0MM STANDARD STÅL / 2,5MM RUSTFRITT STÅL

1.

OPPSETT
EXACT™ markedets tydeligste størrelses merking, samt kryss for enklere sentrering

2.

KOBLE TIL
Quick Connect™ hurtigtilkobling - sett opp stanse og matrise uten å ha maskinen tilkoblet

3.

HULLTAKING
Hold trigger inne til stansen er kommet hele veien igjennom stålet

4.

REPETER
Koble fra verktøyet, fjern metallet og gjenta operasjonen

19,0 MM TREKKEBOLT

PG21, M32, M40, M50, M63 stanse/matrise
Art. nr: 49162681

EXACT™ STANSE

EXACT™ MATRISE

PLATE

AVSTANDSTYKKE

Art. nr: 4931453818

TREKKBOLT

11,1 MM TREKKEBOLT

P13, M16, PG21, M20, M25 stanse/matrise
Art. nr: 49162680

QUICK CONNECT

Art. nr: 4931453820

MOTTAKER

Art. nr: 4931453819

M18 HKP-201CA | Art. nr: 4933451204

M18 FORCELOGIC™ HYDRAULISK HULLSTANSER

EGENSKAPER:

- FORCE LOGIC™ kompakt og robust hydraulisk hullstanser med overlegen kraft på hele 60 kN
- Hulltaking opp til 3.0mm i stål / 2,5mm i rustfritt stål
- Kompatibel med de vanligeste stanser/matriser på markedet
- Leveres komplett med Exact™ M16, M20, M25, M30, M40 stanser/matriser
- Quick Connect™ hurtigtilkobling/mottaker er bransjens enkleste system for oppsett av stanser/matriser
- Trekkbolt 11,1 mm (7/16")
- Trekkbolt 19,0 mm (3/4")
- Avstandsstykke
- 1x 2.0Ah REDLITHIUM™ batteri, 59 min M12-18FC lader og koffert

TILBEHØR TIL M18 HKP EXACT™ STANSER OG MATRISER:

Stanser	Ø (mm)	Artikkelnr.	Matriser	Ø (mm)	Artikkelnr.
Stanse M16	16,2	4932430841	Matrise M16	16,2	4932430913
Stanse PG16	22,5	4932430843	Matrise PG16	22,5	4932430915
Stanse M20	20,4	4932430842	Matrise M20	20,4	4932430914
Stanse PG21	28,3	4932430845	Matrise PG21	28,3	4932430917
Stanse M25	25,4	4932430844	Matrise M25	25,4	4932430916
Stanse M32	32,5	4932430846	Matrise M32	32,5	4932430918
Stanse M40	40,5	4932430847	Matrise M40	40,5	4932430919
Stanse M50	50,5	4932430848	Matrise M50	50,5	4932430920
Stanse M63	63,5	4932430849	Matrise M63	63,5	4932430921
Trekkbolt	11,1 mm	49162680			
Trekkbolt	19 mm	49162681			

OGSÅ TILGJENGELIG UTEN STANSER OG MATRISER:

M18 HKP-201C | Art. nr: 4933451202

M18 FORCELOGIC™ HYDRAULISK HULLSTANSER

Leveres komplett uten stanser og matriser

Quick Connect™ hurtigtilkobling/mottaker

Trekkbolt 11,1 mm (7/16")

Trekkbolt 19,0 mm (3/4")

Avstandsstykke

1x 2.0Ah REDLITHIUM™ batteri, 59 min M12-18FC lader og koffert

M18 ONEFHIWH716-0X | Art. nr: 4933479152

M18 FUEL 7/16" HEX HIGH TORQUE MUTTERTREKKER MED ONE-KEY™

EGENSKAPER:

- M18 Fuel™ 1016 Nm muttertrekker med QUIK-LOCK™ 7/16" hex innfestning
- Forlenget
- Feste til verktøysikring

HEX muttertrekker 7/16 ", med en bransjeledende ytelse på 1016 Nm boremoment. POWERSTATE™ børsteløs motor og den helt nye mekanismen gir 30% raskere borehastigheter, noe som øker produktiviteten. Perfekt for boring av hull med store diameter med en 7/16 "Hex.


Med ONE-KEY™ får du også muligheten til å tilpasse, spore og administrere effekten av verktøyet ditt. Utstyrt med en QUIK-LOK™ chuck, som gir raskere og enklere bitendringer. Leveres uten batterier og lader i en HD Box.

7/16" ADAPTER FOR BRUK AV 1/2" KRAFTPIPER MED M18 ONEFHIWH716

Art. nr: 4932480586

SLAGBESTANDIGE SPIRALBOR

Velegnet til bruk med alle typer av bormaskiner- muttertrekke inkludert. Muliggjør boring av hull uten anstrengelse, boring med én hånd, arbeid på stige, boroppgaver over hodet med mindre risiko for skader ved at verktøyet setter seg fast. En spesiell herdningsprosess gir et ekstra hardt skaft, holdbar spiss og en fleksibel kropp. Skjærekantene har en 20° hellingsvinkel, noe som skaper en utgang for rask og lett spontransport. Den polerte og glatte spiralen gir en overflate for ekstrem hurtig fjerning av spon, og minimerer tilstopping.



Str. Ø (mm)	Totallengde (mm) A	Arbeidslengde (mm) B	Opptak C	Art. nr:
14	460	395	7/16" Hex	48136754
16	460	395	7/16" Hex	48136756
18	460	395	7/16" Hex	48136758
19	460	395	7/16" Hex	48136759
20	460	395	7/16" Hex	48136760
22	460	395	7/16" Hex	48136762
26	460	395	7/16" Hex	48136766
29	460	395	7/16" Hex	48136769
Sett med 4 stk i oppbevaringslomme str. 14 / 16 / 18 / 20	460	395	7/16" Hex	48136780

SYSTEMTILBEHØR

Beskrivelse	Art. nr:
Adapter. 1/2" firkantet ledd 7/16" til sekskant til 7/16" selfeed bor og slagsikker spiralbor	48660061



M18 HUP700-121 | Art. nr: **4933471813**

M18 HYDRAULISK PUMPE PÅ BATTERI

EGENSKAPER:

- PFM™ (Predictive Force Monitoring) gir deg øyeblikkelig trykkverifisering via en grønn indikatoronitring
- Betydelig raskere arbeidssykluser på grunn av et stort 1,6 liters oljehus og 2x høyere driftsstrøm sammenlignet med andre pumper
- Fjernkontroll med 1,8 m ledning kan forlenges opp til 7 meter
- IP54
- Godt balansert løftehåndtak gir jevn vektfordeling for enkel transport
- Levereres med 1 x 12.0 Ah HIGH OUTPUT™-batteri, M12-18 FC lader



M18 HUP700 TILBEHØR:

1,8 M FORLENGERKABEL FOR M18 HUP-BETJENING

Art. nr: **49122775**


- Kompatibel med M18™ FORCE LOGIC™ hydraulisk pumpe
- IP 67-klasifisering
- Han-Hun kontakter for forlengelse opp til 7,3 m lengde

BØTTEHANGER FOR M18 HUP700

Art. nr: **49122776**


- Kompatibel med M18™ FORCE LOGIC™ hydraulisk pumpe
- Utvidbare gummierte støtfangere tillater bruk med de fleste eksisterende bøtter og stålkurver
- Symmetrisk design av løftingsring muliggjør bruk fra begge sider av hengeren
- Holder pumpen i ideell, jevn driftstilling mens du frigjør plass inne i bøtta

RESERVEOLJE FOR M18 HUP700

Art. nr: **4932472004**


- 1 l tilbehørsolje for M18™ FORCE LOGIC HUP700 hydraulisk pumpe
- Sikrer full ytelse og sikker bruk under ekstreme forhold fra -18 °C til 50° C

MILWAUKEE® TILBEHØR HÅNDVERKTØY & PPE

HAWKBILL KNIV MED FAST BLAD

Art. nr: **4932464829**


HARDLINE™ KNIV MED FAST BLAD

Art. nr: **4932464830**


FASTBACK™ KNIV MED OPPBEVARING

Art. nr: **4932471358**


6 I 1 VERKTØYKNIV

Art. nr: **4932478559**


PRESISJON SKRUTREKKER (6 DELER)

Art. nr: **4932471869**


FASTBACK™ FOLDEKNIV

Art. nr: **48221990**


HARDLINE™ FOLDEKNIV MED GLATT BLAD

Art. nr: **48221994**


SELF-RETRACTING TAPETKNIV

Art. nr: **4932471360**


TORX PRECISION-SKRUTREKKER (6 DELER)

Art. nr: **4932471870**


MILWAUKEE®

TILBEHØR

HÅNDVERKTØY

& PPE

TORPEDOVATER

15 CM

Art. nr: 4932459097

MINIBOX VATER

10 CM

Art. nr: 4932459100

ELEKTRIKER-

SAKS

Art. nr: 4932478620

VERKTØYSIKRING

TIL HÅNDEDD

2,2 KG

Art. nr: 4932472107

OFFSET SAKS

Art. nr: 4932479410

LOMMEVATER

360°

Art. nr: 4932459597

VERKTØYSIKRING

4,5 KG

Art. nr: 4932471351

VERKTØYSIKRING

6,8 KG

Art. nr: 4932471352

VERKTØYSIKRING

15,8 KG

Art. nr: 4932471353

ENKEL KABELTREK KING

M18 FPFT

M18 FUEL TREKKEFJÆR

DRIVEN TO OUTPERFORM.

Også tilgjengelig uten batteri og lader M18 FPFT-0 (Art. nr: 4933471952)

KONTROLLBRYTER

Skift mellom å mate eller trekke kabel

STORT HÅNDTAK

Sikrer godt grep

VARIABEL BRYTER

med hastighetskontroll

AUTOMATISK MATNING: MAT OG TREKK TILBAKE

Trekk ikke enden inn i trommelen!

POWERSTATE™ BØRSTELØS MOTOR

STOR LÅS

Raskt og enkelt, verktøysfritt bytte av trommel

ENKEL I BRUK

Utformingen på trommelen forhindrer vridning av kabel

M18 FPFT-202 36 m ST SET | Art. nr: 4933471953

M18 FUEL TREKKEFJÆR (STÅL)

DRIVEN TO OUTPERFORM.

- Leveres med 2 x 2,0 Ah REDLITHIUM™ batteri, 40 min. lader og 36M trekkefjær i STÅL

M18 FPFT-202 30 m NC SET | Art. nr: 4933471954

M18 FUEL TREKKEFJÆR (NYLON)

DRIVEN TO OUTPERFORM.

- Leveres med 2 x 2,0 Ah REDLITHIUM™ batteri, 40 min. lader og 30M trekkefjær i IKKE-LEDENDE NYLON

M18 FPFT-0 | Art. nr: 4933471952

Innovativ design med utskiftbare tromler

STÅL

IKKE-LEDENDE NYLON

Beskrivelse	36M 1/8" (3,0mm)	72M 1/8" (3,0mm)	30M	60M
Art. nr:	48445176	48445178	48445195	48445197

1000 VOLT
ISOLERT VERKTØY

VDE TRI-LOBE
SKRUTREKKERE

- TESTET TIL 10.000 VOLT OG GARANTERT TIL 1.000 VOLT
- TRI-LOBE HÅNDTAK
- LASERGRAVERT STØRRELSE PÅ HÅNDTAK



EN DEL AV MILWAUKEE®
ELEKTRIKERSORTIMENT

LÆR MER OM VDE TRI-LOBE
SKRUTREKKERE



TRI-LOBE
HÅNDTAK



SMALT
SKAFT

KOMPAKT
HÅNDTAK

HULL TIL
VERKTØYSIKRING



TYDELIGE OG
HOLDBARE
MARKERINGER

KOMMER I FLERE VARIANTER OG STØRRELSE

Type	Beskrivelse	Str.	Artikkelnr.
+	Tri-Lobe VDE	PZ0 x 60	4932478724
	Tri-Lobe VDE	PZ1 x 80	4932478725
	Tri-Lobe VDE	PZ2 x 100	4932478726
✱	Tri-Lobe VDE	PZ3 x 150	4932478727
	Tri-Lobe VDE	T10 x 60	4932478728
	Tri-Lobe VDE	T15 x 75	4932478729
	Tri-Lobe VDE	T20 x 100	4932478730
	Tri-Lobe VDE	T25 x 100	4932478731
	Tri-Lobe VDE	T30 X 100	4932478732
-	Tri-Lobe VDE	PH/S L1 x 80	4932478733
	Tri-Lobe VDE	PH/ SL2 x 100	4932478734
	Tri-Lobe VDE	PZ/ SL1 x 80	4932478735
	Tri-Lobe VDE	PZ/ SL2 x 100	4932478736

Type	Beskrivelse	Str.	Artikkelnr.
+	Tri-Lobe VDE	SL 0.4 x 2.5 x 75	4932478712
	Tri-Lobe VDE	SL 0.5 x 3 x 100	4932478713
	Tri-Lobe VDE	SL 0.6 x 3.5 x 100	4932478714
	Tri-Lobe VDE	SL 0.8 x 4 x 100	4932478715
	Tri-Lobe VDE	SL 1.0 x 5.5 x 125	4932478716
	Tri-Lobe VDE	SL 1.2 x 6.5 x 150	4932478717
	Tri-Lobe VDE	SL 1.6 x 8 x 175	4932478718
	Tri-Lobe VDE	PH0 x 60	4932478720
	Tri-Lobe VDE	PH1 x 80	4932478721
-	Tri-Lobe VDE	PH2 x 100	4932478722
	Tri-Lobe VDE	PH3 x 150	4932478723

VDE TENGER

- VDE-sertifisert verktøy (DIN EN/IEC 60900). Testet til 10 000 volt og garantert til 1000 volt.
- Kuldetestet inntil -40°.
- Stålbladene er helsmidd og herdet for beste holdbarhet. Grå titan-overflatefinish uten refleks som sikrer maksimal korrosjonsbestandighet.
- Ergonomisk håndtak med mykt belegg for komfortabel håndtering og godt grep.

VDE TENGER:

Beskrivelse	Str.	Artikkelnr.
Kabelkutter VDE	160 mm	4932464562
Kabelkutter VDE	210 mm	4932464563
Lang nebbtang VDE	205 mm	4932464564
Lang nebbtang 45° rund VDE	205 mm	4932464565
Diagonalkutter VDE	145 mm	4932464566
Diagonalnutter VDE	160 mm	4932464567
Diagonalkutter VDE HD	180 mm	4932464569
Diagonalkutter VDE HD	200 mm	4932464570
Kombinasjonstang VDE	165 mm	4932464571
Kombinasjonstang VDE	180 mm	4932464572
Rørkuttetang VDE	160 mm	4932464573
Vannpumpetang VDE	240 mm	4932464574

ØVRIGE TENGER:

Beskrivelse	Str.	Artikkelnr.
Avisoleringstang	0.75-6.0 mm	4932478554
Kabelsaks	250 mm	48226100
Endeavbiter	180 mm	48226407
Kabelkutter		48226104
Rørtang S-Kjeve	340 mm	4932464576
Rørtang S-Kjeve	430 mm	4932464577
Spennetang avrundet kjeve	127 mm	4932472263
Spennetang avrundet kjeve	250 mm	4932471725

KABELKUTTERE

Stålbladene er støpt, herdet og varmebehandlet for beste holdbarhet

Presisjonsfabrikerte samlinger for optimal kraftoverførsel

Grå overflatebeleggning i titan er ikkereflekterende og sikrer maksimal korrosjonsbestandighet



VDE sertifisert – testet til 10,000 V og garantert til 1,000 V

Ergonomisk grep for bedre håndtering



SETT MED 3 STK

Diagonalkutter 160 mm
Lang nebbtang 205 mm
Kombinasjonstang 180 mm

Artikkelnummer:
4932464575



SE FULLT SORTIMENT PÅ
WWW.MILWAUKEETOOL.NO



Nothing but **HEAVY DUTY.**™



**SE VÅRT
SORTIMENT:
HÅNDVERKTØY,
OPPBEVARING,
BELYSNING, PPE,
ARBEIDSTØY OG
HEATED GEAR.**



Besøk
www.milwaukeetool.no
for mer informasjon

Alt innhold inkl. service og garantivilkår, samt produktvalg kan endres uten varsel. Bilder og priser er ikke forpliktende, og det er forbehold om trykkfeil, eller annen feil i oppgitt informasjon.
Copyright 2022/2023 – Milwaukee® Tool.

